

アルファスリームの中でも 最上位機能「アルファーマット」の力

介護施設
病院
からの
レポート

床ずれ、むくみは 自己治癒できます！




アルファーマットで
床ずれ改善！

床ずれ
(褥瘡：じょくそう) で
悩んでいる方には
朗報です！

今世紀半ばには60歳以上が人口の大半を占めると予想され、本格的な高齢化社会が訪れます。今後も寝たきり老人の増加に伴い、およそ20万人の褥瘡患者が存在していると推定されます。介護施設・病院・患者さんはもちろん、私たちの救世主が、アルファーマットなのです。

床ずれ(褥瘡)の原因



●床ずれ(とこずれ)

臨床的には、患者が長期にわたり同じ体勢で寝たきり等になった場合、体と支持面(多くはベッド)との接触局所で血行が不全となって、周辺組織に壊死を起こすものをいう。専門的には褥瘡(じょくそう)と呼ばれる。状態は、その深さによってステージ1から4までの4段階で分類されます。



床ずれ回復事例



むくみ回復事例



詳細は中面へ

レポート使用アイテム「アルファーマット」の紹介


少ない力で
寝返りができる!

究極の体圧分散マット!

腰痛、何かしらの痛みを
お持ちの方には
特にお勧めします!

健康な人でももちろん
快適にお使い
いただけます!

高いクッション性



「4層のトラス構造」



わずか3cmの厚さで低反発マット以上の
体圧分散と通気性を実現! 床ずれ予防として
病院や介護でも使われています!

へたりに
強い
ベストな
合成線材

特長1 お尻の下でも蒸れない通気性

夏涼しく、冬あたたかい

通気性は綿布団の5倍。
立体4層の多層構造は、大きな空
気層を生み出し、湿気を水平方
向に移動させ、お尻の下でも蒸
れない通気性を実現しました。



圧縮されても
通気性が
ほとんど遮断されません


特長2 へたらない耐久性

寝返りが楽なクッション性とへたらない耐久性

高いクッション性の実現より、寝返りしやすい素材です。トラス構造で体重を支えるためへたらない耐久性を持つ素材でもあります。伸縮回復率がナイロンより優れており、10万回の圧縮試験でもへたりがほとんどありません。

特長3 血流を止めない優れた体圧分散性


床ずれ予防に効果的



床ずれ防止医療用マットで求められる厳しい基準をクリアしています

反発力の高い繊維を立体織りした多層構造で身体を支え、上下の階層が独立したスプリングとなり、圧迫する部分を軽減しました。だから、安定感が充分にありながら、まるで、浮遊するような体圧分散効果が得られます。

たった3cmの厚みですが
100kgの人が寝ても
床に底づけしません!



アルファーマット (鉱石付きメッシュカバー付属)

素 材: ポリウレタン	
シングル 98×203×3cm 3.3kg	230,000円
セミダブル 118×203×3cm 4kg	290,000円★
ダブル 138×203×3cm 4.8kg	290,000円★


アルファースリームの鉱石付きメッシュカバー (アルファーマットをご購入の方のみ追加購入が可能です)

※ベッドパットと同量の鉱石が加工されています

シングル 98×203cm	130,000円	表面加工
セミダブル 118×203cm	160,000円★	素 材:
ダブル 138×203cm	160,000円★	ポリエステル100%

★受注生産となります。ご購入の際は販売店へお問合せください

ベッドパット同等の
遠赤外線効果を発揮!



鉱石付き
メッシュカバー

PMC東京オフィス

Email: info@pmc-tokyo.jp

〒106-0032 東京都港区六本木7-4-14-2F (株)ホリスティックウェルネス内

TEL 03-6434-7602 (平日10:00~17:00) FAX 03-6434-7605

本社: 株式会社PMC

石川県金沢市駅西新町2丁目15番37号KOHWAビル2F

医療機器製造業17BZ200008 医療機器製造販売業17B2X10002

動物用医療機器製造業23製造療第358号

第三動物用医療機器製造販売業23製販療Ⅲ第98号

お問い合わせ

(販売代理店)

アルファスリム
床ずれ改善
レポート
その1

アルファーマットを使用した床ずれ改善

金沢市S介護施設より

約4か月後には、ステージ1まで回復！

褥瘡改善(じょくそう)の成果が多数報告されている新しい構造の「アルファーマット」、現場の介護士さんからのレポートです。

褥瘡患者K氏(男性)に約4ヶ月モニタリングしていただきました。

褥瘡箇所は2カ所(①ステージ2、②ステージ3)

- ・90歳(男性)要介護度4
- ・車椅子での生活が中心で、食事は自力摂取、ほぼ毎食全量摂取。
- ・入浴は週2回(機械式)で入浴
- ・日中は午前と午後に各1時間はベットで眠り、その時間以外は車椅子で生活。



患部①ステージ2



8/12

患部②ステージ3




患部①ステージ2



8/20

患部②ステージ3



患部①ステージ2



9/4

患部②ステージ3



患部①ステージ1



10/9

患部②ステージ2



患部①ステージ1



12/1

患部②ステージ2



善報告(石川県内の病院・介護施設)

金沢市S介護施設より

約1ヶ月後には、循環不全が改善し
2人とも床ずれはほとんど改善



Aさん 96歳 女性

Mさん 87歳 女性

6/12

平成27年6月12日撮影

腸骨全体に発赤を認める
6月2日から看取りを開始
している

6/28

平成27年6月28日撮影

発赤は軽減している
看取りのため経口摂取
できず

腎裂部周辺に発赤あり
・オムツ交換回数を多くする
・交換毎にワセリンを湿布する

発赤は軽減しており、悪化はない
看取りをはじめ26日経過している
が、下肢の循環障害もなく抹消の
チアノーゼもなく、発赤の悪化もない

11/10

平成27年11月10日撮影

□出液ごく少量認める

12/20

平成27年12月20日撮影

□出液なし・患部乾燥
している

金沢市S介護施設より

約3ヶ月後には、足の腫れと高血圧が改善
(最高血圧100→91)(最低血圧75→62)



Tさん 女性

大正13年12月11生まれ、
91歳、要介護3

- ・アルツハイマー型認知症
- ・廃用症候群
- ・十二指腸 乳頭ガン術後
- ・高血圧症
- ・変形性膝関節症
- ・骨粗しょう症

平成27年11月10日撮影

平成27年12月20日撮影